





ENERGISYSTEM

***Klimatsmarta belysningslösningar
med garanterad avkastning***

PRISLISTA GROSS

2022-08-26

INTENZ LED INDUSTRIBELYSNING (1/2)



INTENZ XXS 76W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 142 12	Intenz XXS	76W	11 800 lm	113°	3 234 kr
72 142 13	Intenz XXS	76W	11 800 lm	75°	3 596 kr

INTENZ XS 127W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 142 14	Intenz XS	127W	18 300 lm	113°	3 234 kr
72 142 15	Intenz XS	127W	18 300 lm	75°	3 596 kr

INTENZ S 151W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 142 16	Intenz S	151W	23 800 lm	113°	3 434 kr
72 142 17	Intenz S	151W	23 800 lm	75°	3 797 kr

INTENZ M 181W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 142 18	Intenz M	181W	27 700 lm	113°	3 768 kr
72 142 19	Intenz M	181W	27 700 lm	75°	4 131 kr


INTENZ L 225W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 141 94	Intenz L	225W	31 500 lm	113°	4 884 kr
72 141 95	Intenz L	225W	31 500 lm	75°	5 629 kr

INTENZ XL 246W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 141 96	Intenz XL	246W	39 400 lm	113°	5 571 kr
72 141 97	Intenz XL	246W	39 400 lm	75°	6 316 kr

INTENZ LED INDUSTRIBELYSNING (2/2)



INTENZ HT, för hög temperatur 60-80°, 101-189W

Art./E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Ljusspridning	Netto gross
72 142 28	Intenz HT 60°C	189W	32 000 lm	113°	6 125 kr
72 142 29	Intenz HT 60°C	189W	32 000 lm	75°	7 653 kr
72 142 30	Intenz HT 70°C	140W	24 000 lm	113°	6 125 kr
72 142 31	Intenz HT 70°C	140W	24 000 lm	75°	7 653 kr
72 142 32	Intenz HT 80°C	101W	18 200 lm	113°	6 125 kr
72 142 33	Intenz HT 80°C	101W	18 200 lm	75°	7 653 kr



Tillbehör

Art./E-nr.	Tillbehör	Beskrivning	Netto gross
79 103 79	Karbinhake	Syrafast ø6mm, L60mm	16 kr
79 103 80	Montagekedja	Syrafast ø4mm, metervara. Pris / m	72 kr
24 052 01	Stickpropp	Jordad, svart, IP44	28 kr
24 053 44	Stickpropp förmonterad	Jordad, svart, IP44. Förmonterad	57 kr
79 102 66	Armaturvinkelfäste	Justerbart och låsbart	623 kr

Färgtemperatur 5 700K, alternativ 4 000K finns som beställningsvara.

Armaturerna levereras med montageögla och 2m anslutningskabel. DALI är standard på alla modeller

Funktionsgaranti: 10 år.

Leveranstid: Veckoleverans torsdagar, Projekt: ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar.

2022-08-01

ERSÄTTNINGSTABELL

BYT GÅRDAGENS TEKNIK MOT INTENZ



GÅRDAGENS TEKNIK

Metallhalogen	Systemeffekt	Armaturljusflöde
250W	300W	17 250 lm
400W	480W	22 050 lm

Högtrycksnatrium	Systemeffekt	Armaturljusflöde
150W	180W	13 125 lm
250W	300W	24 568 lm
400W	480W	31 200 lm

Kviksilver	Systemeffekt	Armaturljusflöde
400W	500W	16 500 lm

MORGONDAGENS TEKNIK

Intenz	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Intenz XS	127W	18 300 lm
Intenz S	151W	23 800 lm

Intenz	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Intenz XS	127W	18 300 lm
Intenz M	181W	27 700 lm
Intenz L	225W	31 500 lm

Intenz	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Intenz XS	127W	18 300 lm

Detta är ett enklare översättningsverktyg från gammal teknik till ny. Ersättning ett mot ett. För att vara på säkra sidan skjuter vi över målet.

För gårdagens teknik tillkommer drivdonsförluster på ljuskällans märkeffekt. Vi har räknat med ljusflöde från nya armaturer av gårdagens teknik.

Tabellen är till för jämförelse. Kontakta oss för ljusberäkning.

PRISLISTA LED-LIMPAN INDUSTRI (1/3)



LED-limpan

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto Gross
72 145 56	LED-limpan S	37W	5 880 lm	965 kr
72 145 57	LED-limpan M	46W	7 290 lm	1 142 kr
72 145 58	LED-limpan L	71W	11 330 lm	1 183 kr
72 148 37	LED-limpan XL	84W	13 160 lm	1 262 kr
72 148 38	LED-limpan XXL	104W	16 500 lm	1 437 kr
72 145 31	LED-limpan S 6 500K	37W	5 880 lm	994 kr
72 145 32	LED-limpan M 6 500K	46W	7 290 lm	1 176 kr
72 145 33	LED-limpan L 6 500K	71W	11 330 lm	1 218 kr
72 149 21	LED-limpan XL 6 500K	84W	13 160 lm	1 299 kr
72 149 22	LED-limpan XXL 6 500K	104W	16 500 lm	1 480 kr

LED-limpan Max - för höga temperaturer, max 60°C

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto Gross
72 145 59	LED-limpan MAX M	46W	7 290 lm	1 765 kr
72 145 60	LED-limpan MAX L	71W	11 330 lm	1 765 kr

LED-limpan ABS - för djursstallar

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto Gross
72 145 61	LED-limpan ABS S	37W	5 510 lm	865 kr
72 145 63	LED-limpan ABS M	46W	6 820 lm	1 134 kr
72 145 62	LED-limpan ABS L	71W	10 600 lm	1 175 kr

LED-limpan ABS HE - svavelresistent belysning

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto Gross
72 157 69	LED-limpan ABS HE M	46W	7 440 lm	1 709 kr
72 157 70	LED-limpan ABS HE L	62W	9 980 lm	1 897 kr

4 000K är standard om ingen annan färgtemperatur anges

PRISLISTA LED-LIMPAN INDUSTRI (2/3)

LED-limpan EX - för utrymmen med explosionsrisk (Zon 2/22)

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto	Gross
72 145 64	LED-limpan EX S	43W	6 710 lm	1 267 kr	
72 145 65	LED-limpan EX M	54W	8 310 lm	1 452 kr	
72 145 66	LED-limpan EX L	71W	11 080 lm	1 483 kr	
72 171 32	LED-limpan EX S, 6 500K	43W	6 710 lm	1 305 kr	
72 171 33	LED-limpan EX M, 6 500K	54W	8 310 lm	1 495 kr	
72 171 34	LED-limpan EX L, 6 500K	71W	11 080 lm	1 527 kr	

LED-limpan Sensor

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto	Gross
72 145 67	LED-limpan Sensor S	37W	5 880 lm	1 296 kr	
72 145 68	LED-limpan Sensor M	46W	7 290 lm	1 506 kr	
72 145 69	LED-limpan Sensor L	71W	11 330 lm	1 550 kr	
72 173 34	LED-limpan Sensor S, 6 500K	37W	5 880 lm	1 334 kr	
72 173 35	LED-limpan Sensor M, 6 500K	46W	7 290 lm	1 551 kr	
72 173 36	LED-limpan Sensor L, 6 500K	71W	11 330 lm	1 596 kr	

LED-limpan Nödljus 1h

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto	Gross
73 471 41	LED-limpan Nödljus S	37W	5 880 lm	1 708 kr	
73 471 42	LED-limpan Nödljus M	46W	7 290 lm	1 854 kr	
73 471 43	LED-limpan Nödljus L	71W	11 330 lm	1 896 kr	
73 471 44	LED-limpan Nödljus S, 6 500K	37W	5 880 lm	1 759 kr	
73 471 45	LED-limpan Nödljus M, 6 500K	46W	7 290 lm	1 910 kr	
73 471 46	LED-limpan Nödljus L, 6 500K	71W	11 330 lm	1 953 kr	

LED-limpan DALI

Artikelnr. / E-nr.	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Netto	Gross
72 150 59	LED-limpan S DALI	37W	5 880 lm	1 313 kr	
72 150 60	LED-limpan M DALI	46W	7 290 lm	1 558 kr	
72 150 61	LED-limpan L DALI	71W	11 330 lm	1 587 kr	
72 150 62	LED-limpan XL DALI	84W	13 160 lm	1 607 kr	
72 150 63	LED-limpan XXL DALI	104W	16 500 lm	1 812 kr	

4 000K är standard om ingen annan färgtemperatur anges

PRISLISTA LED-LIMPAN INDUSTRI (3/3)



Tillbehör

Artikelnr. / E-nr.	Beskrivning	Netto Gross
72 145 71	Justerbara fästen för vinklat montage (1 par)	152 kr
72 145 72	3m sladdställ inkl. stickpropp 3x1,5mm ²	78 kr
72 145 70	Låsbart linfäste (1 par)	47 kr

Reservdelar

Artikelnr. / E-nr.	Beskrivning	Netto Gross
72 140 84	Kupa LED-limpan S, XL	78 kr
72 140 85	Kupa LED-limpan M, L, XXL	91 kr
72 172 06	Fästen 1 par (tack och lina)	31 kr
72 172 07	Clips 10-pack	44 kr

Vid beställning av minst 85st armaturer avgår 5 % rabatt.

Leveranstid lagervara (LED-limpan 4 000K S, M, L, XL, XXL, fästen och sladdställ): veckoleverans.

Ej lagervara: ca 5 veckor.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar.

2022-08-26

ERSÄTTNINGSTABELL

BYT GÅRDAGENS TEKNIK MOT LED-LIMPAN



GÅRDAGENS TEKNIK			MORGONDAGENS TEKNIK		
Lysrör	Systemeffekt	Armaturljusflöde	LED-limpan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
2x36W / 2x28W	62 - 92W	3 900 - 5 600 lm	LED-limpan S	37W	5 880 lm
2x58W / 2x49W	104 - 144W	6 100 - 7 600 lm	LED-limpan M	46W	7 290 lm
3x58W	216W	9 150 lm	LED-limpan L	71W	11 330 lm
Kvicksliver	Systemeffekt	Armaturljusflöde	LED-limpan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
250W	313W	10 800 lm	LED-limpan XL	84W	13 160 lm
Metallhalogen	Systemeffekt	Armaturljusflöde	LED-limpan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
150W	180W	10 500 lm	LED-limpan XL	84W	13 160 lm
Högtrycksnatrium	Systemeffekt	Armaturljusflöde	LED-limpan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
150W	180W	13 150 lm	LED-limpan XXL	104W	16 500 lm

Detta är ett enklare översättningsverktyg från gammal teknik till ny. Ersättning ett mot ett. För att vara på säkra sidan skjuter vi över målet.

Vi har räknat med ljusflöde från nya armaturer av gårdagens teknik.

Tabellen är till för jämförelse. Kontakta oss för ljusberäkning.

PRISLISTA TITAN MASTARMATURER



Titan

Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Ljusspridning	Armaturljusflöde	Dim	Netto Gross
77 648 25	Titan 160	161W	FH - Assymetrisk	18 200 lm	DALI	7 808 kr
77 648 93	Titan 160	161W	ST - väganpassad	18 200 lm	DALI	7 808 kr
77 648 66	Titan 220	220W	FH - Assymetrisk	24 850 lm	DALI	9 361 kr
77 64 867	Titan 320	320W	FH - Assymetrisk	35 530 lm	DALI	13 935 kr
77 648 68	Titan 420	450W	FH - Assymetrisk	49 600 lm	DALI	17 472 kr
77 648 69	Titan 560	563W	FH - Assymetrisk	62 680 lm	DALI	19 382 kr
77 648 70	Titan 720	698W	FH - Assymetrisk	80 560 lm	DALI	26 443 kr

Tillbehör

Artikelnr. / E-nr	Tillbehör	Beskrivning	Netto Gross
79 042 79	Skruvförband	M20 inkl. 2 brickor. För montage av Titan i mast	39 kr
77 666 42	Kopplingsbox	För 5-ledare IP67	198 kr

Funktionsgaranti 10 år.

Se produktblad för övriga alternativ.

Leveranstid prover: Veckoleverans, projekt: ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar

2022-08-01

ERSÄTTNINGSTABELL

BYT GÅRDAGENS TEKNIK MOT TITAN



GÅRDAGENS TEKNIK

Metallhalogen	Systemeffekt	Armaturljusflöde
250W	300W	17 250 lm
400W	480W	22 050 lm
2x400W	960W	40 600 lm
1 000W	1 200W	52 700 lm

Högtrycksnatrium	Systemeffekt	Armaturljusflöde
150W	180W	17 250 lm
250W	300W	24 568 lm
400W	480W	31 200 lm
2x400W	960W	72 320 lm

MORGONDAGENS TEKNIK

Titan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Titan 160	161W	18 200 lm
Titan 220	220W	24 850 lm
Titan 420	450W	49 600 lm
Titan 560	563W	62 680 lm

Titan	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Titan 160	161W	18 200 lm
Titan 220	220W	24 850 lm
Titan 320	320W	35 530 lm
Titan 720	698W	80 560 lm

Detta är ett enklare översättningsverktyg från gammal teknik till ny. Ersättning ett mot ett. För att vara på säkra sidan skjuter vi över målet.

Vi har räknat med ljusflöde från nya armaturer av gårdagens teknik.

Linstekniken hos Titan är överlägsen reflektorteknik hos armaturer med urladdningsljuskällor. Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion, vilket innebär att mer ljus träffar den yta man avsett belysa. På så sätt kan Titan även läxa upp armaturer med högre armaturljusflöde.

Tabellen är till för jämförelse. Kontakta oss för ljusberäkning.

PRISLISTA MODUS



Modus

Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Ljusspridning	Armaturljusflöde	Dim	Netto Gross
77 679 87	Modus 150	145W	S1 - 10°	16 000 lm	DALI	6 841 kr
77 679 88	Modus 150	145W	S2 - 20°	16 000 lm	DALI	6 841 kr
77 679 89	Modus 150	145W	S3 - 30°	16 000 lm	DALI	6 841 kr
77 679 94	Modus 150	145W	FH	16 000 lm	DALI	6 841 kr
77 648 82	Modus 300	330W	S1 - 10°	39 000 lm	DALI	9 619 kr
77 648 81	Modus 300	330W	S2 - 20°	39 000 lm	DALI	9 619 kr
77 648 77	Modus 300	330W	S3 - 30°	39 000 lm	DALI	9 619 kr
77 648 89	Modus 300	330W	FH	39 000 lm	DALI	9 619 kr
77 679 79	Modus 450	475W	FS	60 000 lm	DALI	15 091 kr
77 679 81	Modus 450	475W	WR	60 000 lm	DALI	15 091 kr
77 679 83	Modus 450	475W	MS	60 000 lm	DALI	15 091 kr
77 679 85	Modus 450	475W	NS	60 000 lm	DALI	15 091 kr
77 648 84	Modus 600	660W	S1 - 10°	72 600 lm	DALI	19 892 kr
77 648 83	Modus 600	660W	S2 - 20°	72 600 lm	DALI	19 892 kr
77 648 78	Modus 600	660W	S3 - 30°	72 600 lm	DALI	19 892 kr
77 648 90	Modus 600	660W	FH	72 600 lm	DALI	19 892 kr

Tillbehör

Artikelnr. / E-nr	Tillbehör	Beskrivning	Netto Gross
79 042 77	Skruvförband M16 inkl. 2 brickor.	För montage av Modus 300 i mast	22 kr
79 042 79	Skruvförband M20 inkl. 2 brickor	För montage av Modus 150, 450, 600 i mast.	39 kr
77 666 42	Kopplingsbox	För 5-ledare IP67	198 kr

Funktionsgaranti 10 år

Se produktblad för övriga alternativ.

Leveranstid prover: Veckoleverans, projekt: ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar.

2022-08-01



PRISLISTA MODUS R



Modus R

Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Ljusspridning	Armaturljusflöde	Dim	Netto Gross
77 661 88	Modus R 800	800W	S1 - 10°	92 200 lm	0-10V	25 647 kr
77 661 89	Modus R 800	800W	S2 - 20°	92 200 lm	0-10V	25 647 kr
77 661 90	Modus R 800	800W	S3 - 30°	92 200 lm	0-10V	25 647 kr
77 661 91	Modus R 800	800W	FH	92 200 lm	0-10V	25 647 kr
77 661 92	Modus R 800	800W	FV	92 200 lm	0-10V	25 647 kr
77 672 81	Modus R 1 000	1 000W	FS	120 000 lm	0-10V	27 597 kr
77 672 83	Modus R 1 000	1 000W	WR	120 000 lm	0-10V	27 597 kr
77 672 89	Modus R 1 000	1 000W	MS	120 000 lm	0-10V	27 597 kr
77 672 10	Modus R 1 000	1 000W	NS	120 000 lm	0-10V	27 597 kr
77 661 93	Modus R 1200	1 200W	S1 - 10°	135 150 lm	0-10V	29 427 kr
77 661 94	Modus R 1200	1 200W	S2 - 20°	135 150 lm	0-10V	29 427 kr
77 661 95	Modus R 1200	1 200W	S3 - 30°	135 150 lm	0-10V	29 427 kr
77 661 96	Modus R 1200	1 200W	FH	135 150 lm	0-10V	29 427 kr
77 661 97	Modus R 1200	1 200W	FV	135 150 lm	0-10V	29 427 kr
77 680 21	Modus R 1500	1 500W	S1 - 10°	195 000 lm	0-10V	30 859 kr
77 680 23	Modus R 1500	1 500W	FS	195 000 lm	0-10V	30 859 kr

Tillbehör

Artikelnr. / E-nr	Tillbehör	Beskrivning	Netto Gross
79 042 79	Skruvförband M20 inkl. 2 brickor	För montage av Modus R i mast.	39 kr
77 666 42	Kopplingsbox	För 5-ledare IP67	198 kr

Funktionsgaranti 10 år

Se produktblad för övriga alternativ.

Leveranstid ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar.

2022-08-01

ERSÄTTNINGSTABELL

BYT GÅRDAGENS TEKNIK MOT MODUS



GÅRDAGENS TEKNIK

Metallhalogen	Systemeffekt	Armaturljusflöde
400W	480W	22 050 lm
2x400W	960W	40 600 lm
1 000W	1 200W	52 700 lm
2 000W	2 400W	103 950 lm

Högtrycksnatrium	Systemeffekt	Armaturljusflöde
400W	480W	31 200 lm
2x400W	960W	72 320 lm
1 000W	1 200W	85 800 lm

MORGONDAGENS TEKNIK

Modus	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Modus 300	330W	33 300 lm
Modus 600	660W	67 000 lm
Modus 600	660W	67 000 lm
Modus R 1 000	1 000W	120 000 lm

Modus	Systemeffekt	Armaturljusflöde
Modus 300	330W	33 300 lm
Modus R 800	800W	9 6000 lm
Modus R 800	800W	96 000 lm

Detta är ett enklare översättningsverktyg från gammal teknik till ny. Ersättning ett mot ett. För att vara på säkra sidan skjuter vi över målet.

Vi har räknat med ljusflöde från nya armaturer av gårdagens teknik.

Linstekniken hos Modus är överlägsen reflektorteknik hos armaturer med urladdningsljuskällor. Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion, vilket innebär att mer ljus träffar den yta man avsett belysa. På så sätt kan Modus även läxa upp armaturer med högre armaturljusflöde.

Tabellen är till för jämförelse. Kontakta oss för ljusberäkning.

PRISLISTA DOCKER



Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Ljusspridning	Armaturljusflöde	Netto Gross
77 658 84	Docker 150	145W	S1 -15°	17 000 lm	8 324 kr
77 658 85	Docker 150	145W	S2 - 20°	17 000 lm	8 324 kr
77 658 86	Docker 150	145W	S3 - 30°	17 000 lm	8 324 kr
77 658 87	Docker 150	145W	S4 - 40°	17 000 lm	8 324 kr
77 658 88	Docker 150	145W	S5 - 50°	17 000 lm	8 324 kr
77 658 89	Docker 150	145W	FH	17 000 lm	8 324 kr
77 658 90	Docker 300	300W	S1 -15°	35 000 lm	11 935 kr
77 658 91	Docker 300	300W	S2 - 20°	35 000 lm	11 935 kr
77 658 92	Docker 300	300W	S3 - 30°	35 000 lm	11 935 kr
77 658 93	Docker 300	300W	S4 - 40°	35 000 lm	11 935 kr
77 658 94	Docker 300	300W	S5 - 50°	35 000 lm	11 935 kr
77 658 95	Docker 300	300W	FH	35 000 lm	11 935 kr

Funktionsgaranti 10 år

Leveranstid: ca 5 veckor från beställning. Prover finns på lager för omedelbar leverans.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar.

2022-08-01



PRISLISTA SKYLIGHT



Skylight

Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Anslutningskabel	Netto Gross
77 680 18	Skylight S	71W	11 400 lm	2m 5x1,0mm ²	3 304 kr
77 680 19	Skylight L	157W	24 550 lm	2m 5x1,0mm ²	3 744 kr

Se produktblad för övriga alternativ.

Leveranstid prover: Veckoleverans. Projekt: ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar

2022-08-26



PRISLISTA CORODBA STOLPARMATUR



Cordoba

Artikelnr. / E-nr	Modell	Systemeffekt	Armaturljusflöde	Anslutningskabel	Netto Gross
77 283 00	Cordoba S	45W	6 000 lm	-	3 228 kr
77 283 01	Cordoba L	108W	15 000 lm	15m YKXS 0,6/1kV 3x1,5mm ²	4 756 kr

Se produktblad för övriga alternativ.

Leveranstid prover: Veckoleverans. Projekt: ca 5 veckor från beställning.

Mervärdesskatt och frakt tillkommer. Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar
2022-08-01